

Alimentador alveolar de descarga forzada "solids"

Tipo RRS



Descarga y dosificación sin problemas de sólidos a granel pegajosos, viscosos y sin fluidez; con dispositivo rascador para un vaciado completo de las cavidades



Ventajas:


- Garantiza el funcionamiento sin problemas del sistema cuando se manipulan sólidos a granel que tienen tendencia a adherirse, formar capas y grumos.
- Evita costosas paradas del sistema (por ejemplo, limpieza) y fallos de producción.
- Se puede adaptar a secciones de salida existentes
- La solución en caso de que valvulas rotativas convencionales fracasan

solids components MIGSA S.L.
Erribera Kalea I E-20749 Aizarnazabal (Guipuzkoa)
Tel. +34 943 147 083 / Fax +34 943 147 897
comercial@migsa.es www.solids.es

MIGSA[®]
solids solutions
manufacturer

Alimentador alveolar de descarga forzada "solids"

Tipo RRS



Características:

- Para productos húmedos, de baja hasta nula fluidez
- En casos de humedad de abajo
- Cavidades redondeadas
- Dispositivo rascador; a contrarrotación respecto a el rotor; garantiza un vaciado total de las cavidades
- Accionamiento común del rotor y del dispositivo de evacuación utilizando engranajes sincronizados
- Cojinete exterior
- Resistente a .golpe del presión hasta 10 bar
- Tamaños: desde 200 x 200 mm a 500 x 800 mm
- Rango de producción: 2 - 200 m³/h

solids components MIGSA S.L.
Erribera Kalea I E-20749 Aizarnazabal (Guipuzkoa)
Tel. +34 943 147 083 / Fax +34 943 147 897
comercial@migsa.es www.solids.es


MIGSA[®]
solids solutions
manufacturer

Alimentador alveolar de descarga forzada “solids”


Tipo RRS



Alveolar de descarga forzada RRS250



Alveolar de descarga forzada, instalada



solids components MIGSA S.L.
Erribera Kalea I E-20749 Aizarnazabal (Guipuzkoa)
Tel. +34 943 147 083 / Fax +34 943 147 897
comercial@migsa.es www.solids.es

MIGSA[®]
solids solutions
manufacturer